

特殊車両通行許可申請に当たり通行できる車両幅の許可限度値の目安

【凡例】


車両幅の許可限度値(目安)	色
3.5m	
3.3m	
3.25m	
3.2m	
3.0m	
2.5m	

制限内容 表示
 本線の「車両幅の許可限度値(目安)」で通行不可となるインターチェンジ ●● (赤字)
 ※次頁の一覧表に通行可能な車両幅を記載しています。
 ※●●はインターチェンジの名称です。

■ご注意
 車両長さ、車両高さなど、車両幅以外の車両諸元が一般的制限値内である車両の目安です。許可限度値が目安の路線でも、ランプ構造や料金所レーン幅等の制限、接続街路の通行制限により、安全に通行できないインターチェンジおよびスマートインターチェンジがあります。また、高速道路リニューアル工事等の規制により走行に制約がある区間があります。詳細情報および特殊車両通行許可に関する問合せは、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
 東日本高速道路(株)
 中日本高速道路(株)
 西日本高速道路(株)
 首都高速道路(株)
 阪神高速道路(株)
 本州四国連絡高速道路(株)

--- 会社管理境



※注意
 京葉道、東京湾アクアライン、第三京浜、横浜新道、横浜横須賀道、千葉東金道については、徐行条件を附す場合に限り、3.5mが許可限度値となります。

■車両幅に制限があるインターチェンジについて

2021年7月版

図に記載がある車両幅の許可限度値<目安>の路線でも、以下の表のインターチェンジ(IC)は、料金所レーン幅等の制限や接続街路などにより通行制限があります。なお、この表は車両長さの諸元が一般的制限値内の場合です。

車両長さの諸元が一般的制限値を超える場合は、ランプ構造や接続街路などにより、車両幅と車両の長さにより通行制限がありますのでご注意ください。詳細は、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

NO.	路線	IC名称	入口・出口		会社名	都道府県	備考
1	道央自動車道	砂川SスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	北海道	車長12.0m以下
2	道央自動車道	輪厚スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	北海道	車長12.0m以下
3	東北自動車道	白河中央スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	
4	東北自動車道	鏡石スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	車長9.0m以下
5	東北自動車道	郡山中央スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	
6	東北自動車道	福島松川スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	車長9.0m以下
7	東北自動車道	泉PASスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	車長12.0m以下
8	東北自動車道	三本木スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	車長12.0m以下
9	東北自動車道	長者原スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	車長12.0m以下
10	東北自動車道	奥州スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	岩手県	
11	東北自動車道	矢巾スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	岩手県	
12	東北自動車道	滝沢中央スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	岩手県	
13	常磐自動車道	ならはスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	
14	常磐自動車道	南相馬鹿島スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	
15	常磐自動車道	山元南スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	
16	常磐自動車道	鳥の海スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	
17	仙台東部道路	名取中央スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	宮城県	
18	磐越自動車道	田村スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	
19	磐越自動車道	新鶴スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	福島県	車長12.0m以下
20	山形自動車道	寒河江SスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	山形県	車長12.0m以下
21	秋田自動車道	横手北スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	秋田県	
22	秋田自動車道	西仙北スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	秋田県	車長12.0m以下
23	八戸自動車道	八戸西スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	青森県	
24	東北自動車道	蓮田スマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	東京方向ハーフ 車長6.0m以下
25	東北自動車道	佐野SスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	栃木県	車長12.0m以下
26	東北自動車道	上河内スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	栃木県	車長12.0m以下
27	東北自動車道	那須高原スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	栃木県	車長12.0m以下
28	東北自動車道	矢板北スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	栃木県	
29	関越自動車道	三芳スマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	新潟方向ハーフ 車長6.0m以下
30	関越自動車道	坂戸西スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	
31	関越自動車道	寄居スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	
32	関越自動車道	上里スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	車長12.0m以下
33	関越自動車道	高崎玉村スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	群馬県	
34	関越自動車道	駒寄スマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	群馬県	車長6.0m以下
35	北関東自動車道	波志江SスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	群馬県	車長12.0m以下
36	北関東自動車道	太田強戸スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	群馬県	
37	上信越自動車道	佐久平スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下
38	上信越自動車道	小布施スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下
39	長野自動車道	猿捨スマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	長野県	岡谷JCT方向ハーフ 車長6.0m以下
40	常磐自動車道	三郷料金所スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	埼玉県	水戸方向ハーフ
41	常磐自動車道	石岡小美玉スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	茨城県	
42	常磐自動車道	友部SスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	茨城県	車長12.0m以下
43	常磐自動車道	水戸北スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	茨城県	
44	常磐自動車道	東海スマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	茨城県	車長6.0m以下
45	館山自動車道	君津PASスマートIC	入口・出口	2.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	千葉県	東京方向ハーフ 車長6.0m以下
46	新空港自動車道	成田スマートIC	入口	3.0mまで通行可	東日本高速道路(株)	千葉県	新空港IC方向入口のみ
47	北陸自動車道	黒埼スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	車長8.5m以下
48	北陸自動車道	栄スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	
49	北陸自動車道	長岡北スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	
50	北陸自動車道	大潟スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	車長12.0m以下
51	関越自動車道	長岡南越路スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	車長12.0m以下
52	関越自動車道	大和スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	車長12.0m以下
53	上信越自動車道	新井スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	車長12.0m以下
54	磐越自動車道	新津西スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	新潟市街方面ハーフ
55	日本海東北自動車道	新潟東スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	
56	日本海東北自動車道	豊栄スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	東日本高速道路(株)	新潟県	新潟市街方面ハーフ 車長:12m以下
57	東名高速道路	足柄スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	
58	東名高速道路	駒門スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長16.5m以下
59	東名高速道路	愛鷹スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長12.0m以下
60	東名高速道路	富士川スマートIC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長12.0m以下
61	東名高速道路	富士川スマートIC	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長8.5m以下
62	東名高速道路	遠州豊田スマートIC	入口・出口	2.8mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長12.0m以下
63	東名高速道路	三方原スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	
64	新東名高速道路	駿河湾沼津スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長12.0m以下
65	新東名高速道路	遠州森町スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	静岡県	車長12.0m以下制限
66	首都圏中央連絡自動車道	厚木PASスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	神奈川県	車長16.5m以下
67	中央自動車道	府中スマートIC	入口・出口	2.8mまで通行可	中日本高速道路(株)	東京都	山梨方面ハーフ、車長12.0m以下
68	中央自動車道	八王子IC	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	東京都	山梨方面からの出口のみ
69	中央自動車道	相模湖東IC	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	神奈川県	高井戸方面からの出口のみ
70	中央自動車道	上野原IC	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
71	中央自動車道	談合坂スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	車長6.0m以下
72	中央自動車道	大月IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
73	中央自動車道	都留IC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
74	中央自動車道	河口湖IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	大月方面のみ
75	中央自動車道	勝沼IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
76	中央自動車道	甲府南IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
77	中央自動車道	甲府昭和IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
78	中央自動車道	双葉スマートIC	入口・出口	2.8mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	車長12.0m以下
79	中央自動車道	韭崎IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	山梨県	
80	中央自動車道	小黒川スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下

■車両幅に制限があるインターチェンジについて

2021年7月版

図に記載がある車両幅の許可限度値<目安>の路線でも、以下の表のインターチェンジ(IC)は、料金所レーン幅等の制限や接続街路などにより通行制限があります。なお、この表は車両長さの諸元が一般的制限値内の場合です。

車両長さの諸元が一般的制限値を超える場合は、ランプ構造や接続街路などにより、車両幅と車両の長さにより通行制限がありますのでご注意ください。

詳細は、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

NO.	路線	IC名称	入口・出口		会社名	都道府県	備考
81	中央自動車道	駒ヶ岳スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下
82	中央自動車道	座光寺スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下
83	長野自動車道	梓川スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	長野県	車長12.0m以下
84	名古屋第二環状自動車道	上社IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	内回り(四日市)方面入口
85	名古屋第二環状自動車道	引山IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	外回り(東名)方面入口
86	名古屋第二環状自動車道	大森IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	内回り(四日市)方面入口
87	名古屋第二環状自動車道	小幡IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	外回り(東名)方面入口
88	名古屋第二環状自動車道	松河戸IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	内回り(四日市)方面入口
89	名古屋第二環状自動車道	勝川第一IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	外回り(東名)方面入口
90	名古屋第二環状自動車道	勝川第二IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	内回り(四日市)方面入口
91	名古屋第二環状自動車道	山田西第二IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	内回り(四日市)方面入口
92	名古屋第二環状自動車道	大治南IC	入口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	外回り(東名)方面入口
93	名神高速道路	安ハスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	岐阜県	
94	名神高速道路	大垣IC(下り)	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	岐阜県	
95	名神高速道路	養老SASスマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	岐阜県	車長12.0m以下
96	東海環状自動車道	鞍ヶ池スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	愛知県	車長12.0m以下
97	伊勢自動車道	多気ヴィンソスマートIC	出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	三重県	伊勢方面からの出口のみ
98	北陸自動車道	南条スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	福井県	車長12.0m以下
99	北陸自動車道	安宅スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	中日本高速道路(株)	石川県	福井方面:車長12.0m以下
100	北陸自動車道	徳光スマートIC(上り)	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	石川県	福井方面:車長6.0m以下
101	北陸自動車道	徳光スマートIC(下り)	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	石川県	新潟方面:車長12.0m以下
102	北陸自動車道	高岡砺波スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	富山県	
103	北陸自動車道	流杉スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	富山県	車長12.0m以下
104	北陸自動車道	入善スマートIC	入口・出口	3.0mまで通行可	中日本高速道路(株)	富山県	車長12.0m以下

特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両幅の許可限度値の目安

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
 東日本高速道路(株)
 中日本高速道路(株)
 西日本高速道路(株)
 首都高速道路(株)
 阪神高速道路(株)
 本州四国連絡高速道路(株)


【凡例】

車両幅の許可限度値(目安)	色
3.5m	
3.3m	
3.25m	
3.2m	
3.0m	
2.5m	

■ご注意
 車両長さ、車両高さなど、車両幅以外の車両諸元が一般的制限値内である車両の目安です。
 許可限度値が目安の路線でも、ランプ構造や料金所レーン幅等の制限、接続街路の通行制限により、安全に通行できないインターチェンジおよびスマートインターチェンジがあります。
 また、高速道路リニューアル工事等の規制により走行に制約がある区間があります。
 詳細情報および特殊車両通行許可に関する問合せは、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

制限内容	表示
本線の「車両幅の許可限度値<目安>」で通行不可となるインターチェンジ	●●【赤字】

※次頁の一覧表に通行可能な車両幅を記載しています。
 ※●●はインターチェンジの名称です。



■車両幅に制限があるインターチェンジについて

2021年7月版

図に記載がある車両幅の許可限度値<目安>の路線でも、以下の表のインターチェンジ(IC)は、料金所レーン幅等の制限や接続街路などにより通行制限があります。なお、この表は車両長さの諸元が一般的制限値内の場合です。

車両長さの諸元が一般的制限値を超える場合は、ランプ構造や接続街路などにより、車両幅と車両の長さにより通行制限がありますのでご注意ください。詳細は、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

NO.	路線	IC名称	入口・出口	補足	会社名	都道府県	備考
1	阪和自動車道	松原IC	出口	3.0mまで通行可	西日本高速道路(株)	大阪府	
2	阪和自動車道	泉南IC	入口・出口	3.0mまで通行可	西日本高速道路(株)	大阪府	
3	舞鶴若狭自動車道	綾部IC	入口・出口	3.0mまで通行可	西日本高速道路(株)	京都府	
2	新名神高速道路	宝塚北スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	兵庫県	車長12.0m以下
3	中国自動車道	津山IC	出口	3.24mまで通行可	西日本高速道路(株)	岡山県	
4	中国自動車道	院庄IC	出口	3.25mまで通行可	西日本高速道路(株)	岡山県	
5	中国自動車道	落合IC	出口	3.25mまで通行可	西日本高速道路(株)	岡山県	
6	中国自動車道	大佐スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	岡山県	車長8.5m以下
7	中国自動車道	加計BSスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	広島県	車長12.0m以下
8	中国自動車道	徳地IC	入口	3.0mまで通行可	西日本高速道路(株)	山口県	
9	中国自動車道	徳地IC	出口	3.1mまで通行可	西日本高速道路(株)	山口県	
10	中国自動車道	湯田温泉スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	山口県	車長12.0m以下
11	山陽自動車道	吉備スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	岡山県	車長6.0m以下
12	山陽自動車道	福山SASスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	広島県	車長6.0m以下
13	山陽自動車道	沼田PASスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	広島県	車長6.0m以下
14	山陽自動車道	宮島スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	広島県	車長12.0m以下
15	米子自動車道	大山高原スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	鳥取県	車長12.0m以下
16	浜田自動車道	金城スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	島根県	車長12.0m以下
17	高松自動車道	府中湖スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	香川県	車長12.0m以下
18	徳島自動車道	松茂スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	徳島県	車長12.0m以下
19	徳島自動車道	吉野川スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	徳島県	車長12.0m以下
20	高知自動車道	土佐PASスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	高知県	車長6.0m以下
21	九州自動車道	福岡本線(福岡都市高速道路方面)	出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	福岡県	福岡都市高速道路方面
22	九州自動車道	須恵スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	福岡県	車長6.0m以下
23	東九州自動車道	今川スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	福岡県	車長12.0m以下
24	東九州自動車道	別府湾スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	大分県	車長12.0m以下
25	大分自動車道	由布岳スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	大分県	車長12.0m以下
26	長崎自動車道	小城スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	佐賀県	車長12.0m以下
27	長崎自動車道	木場スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	長崎県	車長12.0m以下
28	沖縄自動車道	喜舎場BSスマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	西日本高速道路(株)	沖縄県	車長6.0m以下
29	神戸淡路鳴門自動車道	淡路北スマートIC	入口	2.5mまで通行可	本州四国連絡高速道路(株)	兵庫県	本州・四国方面の入口のみ
30	神戸淡路鳴門自動車道	淡路島中央スマートIC	入口・出口	2.5mまで通行可	本州四国連絡高速道路(株)	兵庫県	
31	西瀬戸自動車道	尾道大橋出入口	入口・出口	2.5mまで通行可	本州四国連絡高速道路(株)	広島県	接続道路による制限

特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両幅の許可限度値の目安

2021年7月版

■ご注意

車両長さ、車両高さなど、車両幅以外の車両諸元が一般的制限値内である車両の目安です。
 許可限度値が目安の路線でも、ランプ構造や料金所レーン幅等の制限、接続街路の通行制限により、安全に通行できないインターチェンジおよびスマートインターチェンジがあります。
 また、高速道路リニューアル工事等の規制により走行に制約がある区間があります。
 詳細情報および特殊車両通行許可に関する問合せは、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
 東日本高速道路(株)
 中日本高速道路(株)
 西日本高速道路(株)
 首都高速道路(株)
 阪神高速道路(株)
 本州四国連絡高速道路(株)



【凡例】
車両幅の許可限度値の目安
 : 3.0m
 : 2.5m※
 ※ 区間によっては、2.5mを超えて許可できる場合があります。

○ : 車両幅の制限がある出入口
 車両幅の許可限度値の目安が3.0mの路線でも、以下の出入口は許可限度値の目安が2.5mとなります。

6号向島線
 ・箱崎入口
 ・浜町入口
 ・駒形入口(上り)
 ・向島入口(上り・下り)
 ・堤通入口(上り・下り)

6号三郷線
 ・八潮南入口(上り・下り)
 ・三郷入口(上り)

9号深川線
 ・福住入口(下り)
 ・木場入口(上り)
 ・堀浜入口(下り)

11号台場線
 ・台場入口(上り)

中央環状線
 ・扇大橋入口(内・外回り)
 ・千住新橋入口(内・外回り)
 ・小菅入口(外回り)
 ・四つ木入口(内・外回り)
 ・平井大橋入口(内回り)
 ・中環小松川入口(内回り)
 ・船場橋入口(外回り)
 ・清新町入口(内回り)

川口線
 ・農浜橋入口(上り・下り)
 ・加賀入口(上り)
 ・足立入谷入口(下り)
 ・新郷入口(上り・下り)
 ・安行入口(上り)

湾岸線
 ・鏡浜入口(西行き)
 ・大井入口(東行き)

横浜北線
 ・岸谷生麦入口(上り・下り)
 ・馬場入口(上り・下り)
 ・馬場出口(上り・下り)
 ・新横浜入口(上り・下り)

横浜北西線
 ・横浜港北入口(上り・下り)

首都高速道路(株)のWebサイトにも掲載しています。
<https://www.shutoko.jp/use/restriction/about/>

【ご注意】

- ・ 車両幅の許可限度値の目安が2.5mの路線でも、長さ及び軸間距離など幅以外の車両諸元により、車両幅の許可限度値が変わる場合があります。
- ・ 大型車はY八重洲線■と東京高速道路を通行することができません。


特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両幅の許可限度値の目安

2021年7月版

■ご注意

車両長さ、車両高さなど、車両幅以外の車両諸元が一般的制限値内である車両の目安です。
 許可限度値が目安の路線でも、ランプ構造や料金所レーン幅等の制限、接続街路の通行制限により、安全に通行できないインターチェンジおよびスマートインターチェンジがあります。
 また、高速道路リニューアル工事等の規制により走行に制約がある区間があります。
 詳細情報および特殊車両通行許可に関する問合せは、各高速道路会社の窓口にお問い合わせください。

独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
 東日本高速道路(株)
 中日本高速道路(株)
 西日本高速道路(株)
 首都高速道路(株)
 阪神高速道路(株)
 本州四国連絡高速道路(株)



【凡例】

車両幅の許可限度値(目安)	色
2.5m	

※出入口は2.5mまで通行可です。